



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 4**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нежилое здание  
1.2. Адрес объекта 461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, \_\_\_\_\_ кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на 1 этаже), 114,5 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м  
1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта не проводился  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Асекеевском районе  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 460019 г. Оренбург Шарлыкское шоссе д.1\2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
Социальная защита  
2.2 Виды оказываемых услуг своевременное и правильное назначение, начисление, выплата и перерасчет пособий, компенсаций и иных социальных выплат, обеспечение государственных социальных гарантий и прав граждан на социальную защиту в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 40 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд пассажирским транспортом до остановки «Аптека»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                                                     |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                                  |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                                  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п \<br>п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том<br>числе для основных категорий<br>инвалидов** |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ                                                                          |
| 2             | Вход (входы) в здание                                        | ДУ                                                                          |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ                                                                          |
| 4             | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ                                                                          |
| 5             | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД                                                                         |
| 6             | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ                                                                          |
| 7             | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ                                                                          |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ признан условно доступным для инвалидов и других МГН

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>№<br>п \<br>п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Индивидуальное решение                                                              |
| 2                  | Вход (входы) в здание                                        | КР                                                                                  |
| 3                  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ТР                                                                                  |
| 4                  | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР                                                                                  |
| 5                  | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД                                                                                 |
| 6                  | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение                                                              |
| 7                  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                                                        |
| 8                  | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Требуется капитальный ремонт входа в здание и текущий ремонт кабинетов обслуживания |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ — 2016-2020 гг. в рамках исполнения программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа - госпрограммы)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **-ОСИ будет полностью доступен инвалидам и другим МГН**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **Не имеется**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» ноября 2020 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 4 от «02» ноября 2020 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий филиалом ГКУ  
«ЦСПН» Оренбургской области  
в Асекеевском районе  
З.Ю. Гизатулина  
«02» ноября 2020г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 4**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нежилое здание  
1.2. Адрес объекта 461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, \_\_\_\_\_ кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на 1 этаже), 114,5 кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта не проводился  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Асекеевском районе  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 460019 г. Оренбург Шарлыкское шоссе д.1\2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
Социальная защита  
2.2 Виды оказываемых услуг своевременное и правильное назначение, начисление, выплата и перерасчет пособий, компенсаций и иных социальных выплат, обеспечение государственных социальных гарантий и прав граждан на социальную защиту в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **40 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд пассажирским транспортом до остановки «Аптека»,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **250 м**

3.2.2 время движения (пешком) **4 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                            |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                            |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                         |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                         |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ                                         |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ                                         |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                         |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)*                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Индивидуальное решение                                                              |
| 2         | Вход (входы) в здание                                      | КР                                                                                  |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР                                                                                  |
| 4         | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | ТР                                                                                  |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                          | ВНД                                                                                 |
| 6         | Система информации на объекте (на всех зонах)              | Индивидуальное решение                                                              |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | Не требуется                                                                        |
| 8.        | <b>Все зоны и участки</b>                                  | Требуется капитальный ремонт входа в здание и текущий ремонт кабинетов обслуживания |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано** \_\_\_\_\_

З.Ю. Гизатулина, заведующий ФГКУ ЦСПН в Асекеевском районе (835351) 2-01-31

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий филиалом ГКУ  
«ЦСПН» Оренбургской области  
в Асекеевском районе  
З.Ю. Гизатулина  
«02» ноября 2020г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 4**

**Асекеевский район**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«02 » ноября 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Нежилое здание  
1.2. Адрес объекта 461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, \_\_\_\_\_ кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на 1 этаже), 114,5 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м  
1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта не проводился  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» Оренбургской области в Асекеевском районе  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация социальная защиты

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд пассажирским транспортом до остановки «Аптека»,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м  
3.2.2 время движения (пешком) 4 мин  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет  
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        |                                                                     |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                                  |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                                  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                         | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
|               |                                                                 |                                                                             | № на<br>плане | № фото                                |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДУ                                                                          | -             | 1,2                                   |
| 2             | Вход (входы) в здание                                           | ДУ                                                                          | 1             | 3,4,6,7,8,9<br>,10                    |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ                                                                          | 2             | 11,12,13,1<br>4,15,16,23<br>,24,25,26 |
| 4             | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ДУ                                                                          | 5,6,12        | 11,17,18,1<br>9                       |
| 5             | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | ВНД                                                                         | -             | -                                     |
| 6             | Система информации и связи (на<br>всех зонах)                   | ДП-В                                                                        | -             | 20,21,22,2<br>8,29,30                 |
| 7             | Пути движения<br>к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ                                                                          | -             | 31                                    |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ признан условно доступным для инвалидов и других МГН

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \ п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта (вид работы)*                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Индивидуальное решение                                                              |
| 2               | Вход (входы) в здание                                        | КР                                                                                  |
| 3               | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ТР                                                                                  |
| 4               | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТР                                                                                  |
| 5               | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД                                                                                 |
| 6               | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальное решение                                                              |
| 7               | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Не нуждается                                                                        |
| 8.              | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Требуется капитальный ремонт входа в здание и текущий ремонт кабинетов обслуживания |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ – 2014 — 2020 гг в рамках исполнения программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ОСИ будет полностью доступен инвалидам и другим МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) хорошо

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

###### 4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

###### 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_

###### 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; \_\_\_\_\_

###### 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); \_\_\_\_\_

###### 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

###### 4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

##### 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на ____ 1 ____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на ____ 1 ____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на ____ 1 ____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на ____ 1 ____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на ____ - ____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ____ 1 ____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ 31 \_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) — нет.

Руководитель

рабочей группы:

Заведующий филиалом Гизатулина З.Ю.

  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист Бакирова А.Г.

  
(Подпись)


Главный специалист Бузовская Л.И.

  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов председатель Асыллов Ш. А .

  
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Директор ООО «Земплан» Газизов М.Ш.

  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

**Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»  
Оренбургской области в Асекеевском районе  
461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                             |                                  | Работы по адаптации объектов            |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                              | Виды работ |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | Есть             |            | 1      | Не выявлено                                                  |                                  |                                         |            |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | Есть             |            | 1      | Не выявлено                                                  |                                  |                                         |            |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | Нет              |            |        |                                                              |                                  |                                         |            |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | Нет              |            |        |                                                              |                                  |                                         |            |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | Есть             |            | 1,2    | Нет выделенных и маркированных мест для транспорта инвалидов | К, О                             | Выделение мест для транспорта инвалидов | Орг        |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Не выявлено                                                  |                                  |                                         |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДУ                                                             |            | 1,2    | Индивидуальное решение                                                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо выделение мест для транспорта инвалидов**

## I Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

**Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»  
Оренбургской области в Асекеевском районе**

**461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                       |                                  | Работы по адаптации объектов                                 |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                             | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | Есть             |            | 3      | Поручни с одной стороны, высота подъема ступени более 0,15 м           | О, С                             | Оборудовать поручнями с двух сторон, переделать ступени      | Рек        |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | Есть             |            | 3,4    | Поручни с одной стороны, уклон более 10%                               | К, О, С                          | Оборудовать поручнями с двух сторон, уменьшить уклон пандуса | Рек        |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | Есть             |            | 6,7    | Не выявлено                                                            |                                  |                                                              |            |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | Есть             |            | 8,9    | Не выявлено<br>Примечание: дверь двойная                               |                                  |                                                              |            |
| 2.5   | Тамбур                                             | Есть             | 1          | 10     | Ширина менее 2,2 м (0,98 м)                                            | К, С                             |                                                              | ТР         |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Отсутствие входа, доступного для всех категорий инвалидов и других МГН |                                  |                                                              | ТР         |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото         |                                                                                |
| Вход (входы) в здание                       | ДУ                                                             | 1          | 3,4,6,7,8,9,10 | КР                                                                             |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нет технической возможности для реконструкции тамбура

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»**

**Оренбургской области в Асекеевском районе**

**461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |                | Выявленные нарушения и замечания                                |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                     |            |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото         | Содержание                                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                       | Виды работ |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть             | 2          | 23,24,25,26    | Ширина коридора менее 1,5 м (1,26 м)                            | К                                | Оборудовать кнопкой вызова                                                                                       | ТР         |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | Нет              | Нет        | Нет            |                                                                 |                                  |                                                                                                                  |            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | Нет              | Нет        | Нет            |                                                                 |                                  |                                                                                                                  |            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | Нет              | Нет        | Нет            |                                                                 |                                  |                                                                                                                  |            |
| 3.5   | Дверь                                               | Есть             |            | 11, 12         | Дверной проем менее 1,2 м (0,8 м), порог более 0,014 м (0,03 м) | К, О, С                          | Переоборудовать порог                                                                                            | ТР         |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | Есть             |            | 13, 14, 15, 16 | Запасный эвакуационный путь пожароопасен                        | все                              | Разработать соглашение со вторым собственником здания о замене обшивки запасного пути непожароопасным материалом | ПСД        |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |                | Не выявлено                                                     |                                  |                                                                                                                  |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                               | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                             | № на плане | № фото                        |                                                                             |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.) пути эвакуации | ДУ                                                          | 2          | 11,12,13,14,15,16,23,24,25,26 | ТР                                                                          |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходима замена обшивки запасного пути непожароопасным материалом**

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»**

**Оренбургской области в Асекеевском районе**

**461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |             | Выявленные нарушения и замечания                                |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото      | Содержание                                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | Есть             | 5,6,12     | 11,17,18,19 | Дверной проем менее 1,2 м (0,8 м), порог более 0,014 м (0,03 м) | К                                | Переоборудовать порог        | ТР         |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | Нет              | Нет        | Нет         |                                                                 |                                  |                              |            |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | Нет              | Нет        | Нет         |                                                                 |                                  |                              |            |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | Нет              | Нет        | Нет         |                                                                 |                                  |                              |            |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | Нет              | Нет        | Нет         |                                                                 |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |             | Не выявлено                                                     |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |             | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото      |                                                                                |
| Зона обслуживания инвалида                  | ДУ                                                             | 5,6,12     | 11,17,18,19 | ТР                                                                             |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Нет технической возможности увеличения дверного проема**

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | Нет              | Нет        | Нет    |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | Нет              | Нет        | Нет    |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»**  
**Оренбургской области в Асекеевском районе**  
**461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31**  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | Нет              | Нет        | Нет    |                                  |                                  |                              |            |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | Нет              | Нет        | Нет    |                                  |                                  |                              |            |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | Нет              | Нет        | Нет    |                                  |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

**Филиал государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения»**  
**Оренбургской области в Асекеевском районе**  
**461710 Оренбургская обл. Асекеевский район, с.Асекеево ул. Чапаева д.31**  
Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |                  | Выявленные нарушения и замечания                                             |                                  | Работы по адаптации объектов                  |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|          |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото           | Содержание                                                                   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                    | Виды работ |
| 6.1      | Визуальные средства                                | Есть             |            | 20,21, 22,28, 29 | Не выявлено                                                                  |                                  |                                               |            |
| 6.2      | Акустические средства                              | нет              |            | 30               | отсутствуют                                                                  |                                  |                                               |            |
| 6.3      | Тактильные средства                                | Есть             |            |                  | Не выявлено                                                                  |                                  |                                               |            |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |                  | Системы средств информации не комплексные, отсутствуют акустические средства |                                  | Обеспечить комплексными средствами информации | Инд. реш.  |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                   | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото            |                                                                                |
| Система информации на объекте               | ДП -В                                                          |            | 20,21,22,28,29,30 |                                                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
на территории Асекеевского района на 2016-2020 г.**

| г.№<br>№<br>п/п | Наименование объекта<br>и название<br>организации,<br>расположенной на<br>объекте                                                                        | Адрес<br>объекта                                                                               | №<br>паспорта<br>доступнос<br>ти<br>объекта | Плановые работы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Ожидаемый<br>результат (по<br>состоянию<br>доступности)<br>*** | Финансирование                                    |                                | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнители | Дата<br>текущего<br>контроля |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                             | Содержание работ*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Вид**<br>работ |                                                                | Объем,<br>тыс.руб.                                | Источник                       |                                                |                              |
| 1               | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                              | 4                                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6              | 7                                                              | 8                                                 | 9                              | 10                                             | 11                           |
|                 | Филиал<br>государственного<br>казенного<br>учреждения<br>Оренбургской<br>области «Центр<br>социальной<br>поддержки<br>населения» в<br>Асекеевском районе | 461710<br>Оренбургс<br>кая обл.<br>Асекеевски<br>й район<br>с. Асекеево<br>ул. Чапаева<br>д.31 | 1                                           | Реконструкция<br>крыльца, пандуса<br>при входе в здание.<br>Переоборудование<br>порогов в<br>кабинетах<br>обслуживания.,<br>устройство<br>парковочных мест,<br>устройство<br>поручней вдоль<br>стен, устройство<br>доводчика для<br>входной двери,<br>расширение<br>тамбура,<br>обеспечение<br>тактильными<br>средствами<br>информации-<br>специальные<br>стенды для<br>слабовидящих,<br>установка локтевых | КР<br><br>ТР   | ДП-В                                                           | Будет<br>опреде<br>-лен<br>дополн<br>и-<br>тельно | Областн<br>ые<br>субвенц<br>ии | ГКУ<br>«ЦМТХОД»                                | 20__ г                       |



Распоряжение о создании рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке доступности услуг.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1**

по филиалу ГКУ «Центр социальной поддержки населения»  
в Асекеевском районе от 02.11.2020 года

Создать рабочую группу по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценке доступности услуг.

Председатель рабочей группы:

Гизатулина З.Ю.- заведующий филиалом ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Асекеевском районе;

Члены рабочей группы:

Бакирова А.Г. - главный специалист филиала ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Асекеевском районе;

Бузовская Л.И. - главный специалист филиала ГКУ «Центр социальной поддержки населения» в Асекеевском районе;

Асыллов Ш.А.- председатель общества ВОИ;

Газизов М.Ш. - Директор ООО «Земплан».

Заведующий филиалом



З.Ю.Гизатулина